

Bases

quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Bases

Bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando o ânion hidróxido (OH^-).

Classificação das bases

As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas em solução.

Número de hidroxilas

Monobases: possuem apenas uma hidroxila.
Exemplos: NaOH , KOH e NH_4OH

Dibases: possuem duas hidroxilas.
Exemplos: $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$ e $\text{Mg}(\text{OH})_2$

Tribases: possuem três hidroxilas.
Exemplos: $\text{Al}(\text{OH})_3$ e $\text{Fe}(\text{OH})_3$

Tetrabases: possuem quatro hidroxilas.
Exemplos: $\text{Sn}(\text{OH})_4$ e $\text{Pb}(\text{OH})_4$

Solubilidade em água

Solúveis: bases de metais alcalinos e amônio.
Exemplos: $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ e NH_4OH .

Pouco solúveis: bases de metais alcalinos terrosos.
Exemplos: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

Praticamente insolúveis: demais bases.
Exemplos: AgOH e $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Nomenclatura das bases

A fórmula geral de uma base pode ser descrita como $\text{B}_1^{+y}\text{OH}_y^{-1}$, onde B representa o radical positivo que compõe a base e y é a carga que determina o número de hidroxilas.

A nomenclatura para bases com carga fixa é dada por:

Bases com carga fixa

Hidróxido de + nome do cátion

Metais alcalinos	Hidróxido de lítio	LiOH
Metais alcalinos terrosos	Hidróxido de magnésio	Mg(OH) ₂
Prata	Hidróxido de prata	AgOH
Zinco	Hidróxido de zinco	Zn(OH) ₂
Alumínio	Hidróxido de alumínio	Al(OH) ₃

Quando a base tem carga variável a nomenclatura pode ser de duas formas:

Bases com carga variável

Hidróxido de + nome do cátion + algarismo romano indicando a carga do cátion

**Hidróxido + nome do cátion {_{ico} = maior Nox }
 {_{oso} = menor Nox }**

Cobre	Cu^+	Hidróxido de cobre I	CuOH
		Hidróxido cuproso	
Ferro	Cu^{2+}	Hidróxido de cobre II	Cu(OH) ₂
		Hidróxido cúprico	
Ferro	Fe^{2+}	Hidróxido de ferro II	Fe(OH) ₂
		Hidróxido ferroso	
	Fe^{3+}	Hidróxido de ferro III	Fe(OH) ₃
		Hidróxido férrico	

Características das bases

- A maioria das bases são insolúveis em água.
- Conduzem corrente elétrica em solução aquosa.
- São escorregadias.
- Reagem com ácido formando sal e água como produtos.
- Alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base (papel de tornassol vermelho fica azul).

Principais bases

As bases são muito utilizadas em produtos de limpeza e também em processos das indústrias químicas.

Exemplos: hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de magnésio (Mg(OH)_2), hidróxido de amônio (NH_4OH), hidróxido de alumínio (Al(OH)_3) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2).

Exemplos: hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de magnésio (Mg(OH)_2), hidróxido de amônio (NH_4OH), hidróxido de alumínio (Al(OH)_3) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2).



TodaMatéria

Aplicações das bases

Hidróxido de sódio

NaOH



É utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes.

Hidróxido de amônio

NH_4OH



É utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração.

Hidróxido de magnésio

Mg(OH)_2



É utilizado em produtos farmacêuticos, como antiácido e laxante.

Hidróxido de alumínio

Al(OH)_3



É utilizado em produtos farmacêutico, como antiácido.

Hidróxido de cálcio

Ca(OH)_2



É utilizado na preparação de argamassa.

